

# Revisionierbare Laufschienen

BOS Best Of Steel bietet revisionierbare Laufschienen an für LineaSet, LineaSet One, LineaCompact Ständerwerk und LineaOutside in Verbindung mit den Schiebetürbeschlägen NOVA 80 und NOVA 150 bis einem maximalen Türblattgewicht von 150 kg. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage.

### **Ihre Vorteile:**

- Neues und einheitliches Türblattmaß für vor der Wand und in der Wand laufend
- Einführung der Angabe des tatsächlichen lichten Durchgangs in der Höhe "LDH effektiv"
- Gips- oder Stahlrevisionsblende für LineaSet und LineaSet One erhältlich:
  - Gipsblende: Türblatteinbau im Zuge der Wandfertigstellung
  - Stahlrevisionsblende: Türblatteinbau nach Fertigstellung der Wand (bei NOVA 150)
- Auf das System abgestimmte Laufwagen, Schienenstopper, Dämpfung, etc. auf Wunsch lose mitgeliefert
- Diverses Komfortzubehör und der elektrische Schiebetürantrieb NOVA 150 ET3 optional lieferbar (Sondermaße für Holz- und Glastürblätter beachten)
- Kürzere Lieferzeiten für LineaSet, LineaSet One und LineaOutside bei Standardabmessungen

#### Bitte beachten Sie die neuen Außenmaße!

# Maßübersicht LineaSet / LineaSet One (alle Maße in mm):

Bestellmaß	Lichter	Lichter	Außenmaß	Außenmaß	Türblatt	Türblatt
	Durchgang	Durchgang	Breite	Höhe	Außenbreite	Außenhöhe
	Breite*	Höhe "effektiv"				
625x2000/2125	561	1985/2110	1334,5	2090/2215	610	1985/2110
750x2000/2125	686	1985/2110	1584,5	2090/2215	735	1985/2110
875x2000/2125	811	1985/2110	1834,5	2090/2215	860	1985/2110
1000x2000/2125	936	1985/2110	2084,5	2090/2215	985	1985/2110
1125x2000/2125	1061	1985/2110	2334,5	2090/2215	1110	1985/2110

### Maßübersicht LineaCompact (alle Maße in mm):

Bestellmaß	Lichter	Lichter	Außenmaß	Außenmaß	Türblatt	Türblatt
	Durchgang	Durchgang	Breite	Höhe	Außenbreite	Außenhöhe
	Breite*	Höhe "effektiv"				
625x2000/2125	561	1985/2110	1247	2090/2215	610	1985/2110
750x2000/2125	686	1985/2110	1497	2090/2215	735	1985/2110
875x2000/2125	811	1985/2110	1747	2090/2215	860	1985/2110
1000x2000/2125	936	1985/2110	1997	2090/2215	985	1985/2110
1125x2000/2125	1061	1985/2110	2247	2090/2215	1110	1985/2110

## Maßübersicht LineaOutside (alle Maße in mm):

Bestellmaß	Lichter	Lichter	Außenmaß	Außenmaß	Türblatt	Türblatt
	Durchgang	Durchgang	Breite	Höhe	Außenbreite	Außenhöhe
	Breite*	Höhe "effektiv"				
625x2000/2125	561	1968/2093	1247	2078/2203	610	1985/2110
750x2000/2125	686	1968/2093	1497	2078/2203	735	1985/2110
875x2000/2125	811	1968/2093	1747	2078/2203	860	1985/2110
1000x2000/2125	936	1968/2093	1997	2078/2203	985	1985/2110
1125x2000/2125	1061	1968/2093	2247	2078/2203	1110	1985/2110

<sup>\*</sup> Bitte beachten Sie, dass sich bei der Verwendung von Stoßgriffen die nutzbare lichte Durchgangsbreite verringert.

E-Mail: info@BestOfSteel.de

E-Mail: architekten@BestOfSteel.de